



Mitutoyo



**BESPAAR  
TOT  
€ 1.500**

INRUILEN OF  
NIEUW KOPEN

# BEREIK NIEUWE HOOGTEN

ONTDEK DIGITALE KWALITATIEF HOOGWAARDIGE HOOGTEMETERS  
GELDIG T/M 31 MAART 2021

LINEAR & QM-HEIGHT  
PROMOTIE 2020



**BESPAAR  
TOT  
€ 1.200**

INRUILEN OF  
NIEUW KOPEN



# Hoogwaardige serie Hoogtemeters

**ABSOLUTE™**  
Absolute System Patented by MITUTOYO

518-246

518-240








**d2**

## QM-HEIGHT: ABSOLUTE HOOGTEMETER

- > Makkelijk te gebruiken 1D hoogtemeter met ABSOLUTE meetsysteem.
- > Modellen met en zonder pneumatische luchtvoet zijn beschikbaar.
- > Deze hoogtemeter heeft verschillende functies voor gegevensuitvoer, zoals DIGIMATIC, USB of draadloze verbindingen (via U-WAVE).
- > Eenvoudig veel gebruikte metingen implementeren, zoals in- en uitwendige diameters en hoogte maten met behulp van pictogramopdrachten en makkelijk te bedienen toetsen.



## Meetvoorbeelden

**De video:**QM Height 1D-meting - 100%  
meer kwaliteitsbeheer<https://youtu.be/6SZGJKvpISM>ZIE WAT DE QM-HEIGHT **ABSOLUTE**  
HOOGTEMETER VOOR U KAN DOEN!**De productfolder:**QM-HEIGHT SERIE  
HIGH-PERFORMANCE  
HOOGTEMETER[https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1424\(2\)\\_qm\\_height\\_small.pdf](https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1424(2)_qm_height_small.pdf)



## RUIL IN BESPAAR TOT € 1.200<sup>1)</sup>

Nr.	Bereik [mm]	Ontwerp	Digitale aflezing [mm]	Nauwkeurigheid [µm]	Lucht-lagering	Lijstprijs €	Actieprijs €
PROMO009	0-350	QM-Height 1D hoogtemeter (518-240) incl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	± (2,4 + 2,1l / 600) µm		<del>3.555,00</del>	€ 2.655,00
PROMO010	0-600	QM-Height 1D hoogtemeter (518-240) incl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	± (2,4 + 2,1l / 600) µm		<del>4.346,00</del>	3.246,00
PROMO011	0-350	QM-Height 1D hoogtemeter (518-244) incl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	± (2,4 + 2,1l / 600) µm	■	<del>3.919,00</del>	2.919,00
PROMO012	0-600	QM-Height 1D hoogtemeter (518-246) incl. AC-Adapter (06AFZ950D)	0,001	± (2,4 + 2,1l / 600) µm	■	<del>4.710,00</del>	3.510,00

<sup>1)</sup>Een hoogwaardig 1D- of 2D-hoogtemeter van willekeurig merk dat is uitgerust met een controller of joystickbox, kan worden vervangen door LH-600E/EG of QM-Height.

Voor meer informatie, of om uw huidige instrument te beoordelen voor inruil, kunt u contact opnemen met uw lokale Mitutoyo kantoor of distributeur.

\*\*\* Prijzen excl. installatie en kalibratie

## Speciaal aanbod zonder inruil

Nr.	Bereik [mm]	Ontwerp	Digitale aflezing [mm]	Nauwkeurigheid [µm]	Lucht-lagering	Lijstprijs €	Actieprijs €
518-240	0-350	QM-Height 1D hoogtemeter	0,001	± (2,4 + 2,1l / 600) µm		<del>3.485,00</del>	2.799,00
518-242	0-600	QM-Height 1D hoogtemeter	0,001	± (2,4 + 2,1l / 600) µm		<del>4.276,00</del>	3.399,00
518-244	0-350	QM-Height 1D hoogtemeter	0,001	± (2,4 + 2,1l / 600) µm	■	<del>3.849,00</del>	2.999,00
518-246	0-600	QM-Height 1D hoogtemeter	0,001	± (2,4 + 2,1l / 600) µm	■	<del>4.640,00</del>	3.699,00

\*\*\* Prijzen excl. installatie en kalibratie

## Optionele accessoires

Nr.	Aanduiding	Opmerkingen	Lijstprijs €	Actieprijs €
936937	Digimatic kabel (1 m)	Voor QM-Height	48,00	-
965014	Digimatic kabel (2m)	Voor QM-Height	62,00	-
06AFM380D	USB Input Tool Direct kabel (2 m)	Voor QM-Height	107,00	-
02AZD880G	U-WAVE-T Draadloze zender*	Voor QM-Height	163,00	-
02AZD790D	U-WAVE-T Verbindingskabel	Voor QM-Height	87,00	-
02AZE990	U-WAVE Montageplaat	Voor QM-Height	35,00	-
06AFZ950D	AC Adapter 6V DC, 2A	Voor QM-Height	<del>70,00</del>	59,90
12AAC072	Dieptetaster	Voor QM-Height / Linear Height	<del>172,00</del>	149,00
901-124	Granieten vlakplaat	630 x 630 x 100 mm; DIN 876; Kl. 0	<del>689,00</del>	589,00
901-125	Granieten vlakplaat	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; Kl. 0	<del>1.280,00</del>	1.089,00
901-932	Onderstel	Onderstel voor 901-124	<del>348,00</del>	299,00
901-933	Onderstel	Onderstel voor 901-125	<del>384,00</del>	329,00

\* U-WAVE-R Ontvanger (optioneel) is vereist om invoergegevens via de pc te ontvangen.



**12AAC072**  
Dieptetaster

**U-WAVE Draadloze dataoverdracht**  
inclusief. optionele U-WAVE montageplaat



# Hoogwaardige 2D Linear Height serie

518-351D-21



518-352D-21



## LINEAR HEIGHT LH-600 E / EG HOOGTEMETER

- > Hoogwaardige 2D-meting met pneumatische luchtvoet
- > 5,7-inch kleuren LCD TFT verbetert de leesbaarheid van het beeldscherm en de bediening.
- > Het voor zichzelf sprekende bedieningspaneel biedt verschillende functies, zoals het automatisch uitvoeren van vooraf aangeleerde meetprogramma's.
- > Twee verschillende modellen met ergonomische handgreep (EG-type) of zonder (E-type) zijn beschikbaar.

### LH-600E





Ontwerp zonder handgreep.

### LH-600EG

Model met handgreep. De knop om het lucht-kussen, voor verplaatsing, te activeren is vooraf geïnstalleerd in de krachtige handgreep.



## Scherm- & Printeruitvoer voorbeelden



ZIE WAT DE LINEAR HEIGHT LH-600 E/EG 2D HOOGTEMETER VOOR U KAN DOEN!



### De video's:

#### Linear Height LH-600E

Mitutoyo's hoogwaardige lineaire hoogtemeter geïntroduceerd

<https://youtu.be/2kObNq0aTpo>



en ontdek hoe eenvoudig het is om gegevens met Linear Height LH-600E uit te voeren

<https://youtu.be/ugjDYkFjyms>

## Gratis deelname aan Online Webinar:

Leer alle functies, voordelen, tips & trucs rechtstreeks van onze Productspecialist!

**22 Juli 2020 om 10:00 uur**

**Aanmelden via onze website**



### De productfolder:

LINEAR HEIGHT HOOGWAARDIGE 2D-MEETSYSTEEM MET UITZONDERLIJKE NAUWKEURIGHEID

[https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1286\(3\)linear\\_height\\_small.pdf](https://shop.mitutoyo.eu/pim/upload/mitutoyoData/leafLet/base/pre1286(3)linear_height_small.pdf)



## RUIL IN BESPAAR TOT € 1.500<sup>1)</sup>

Nr.	Bereik [mm]	Ontwerp	Digitale aflezing [mm]	Nauwkeurigheid [µm]	Lucht-lagering	Lijstprijis €	Actieprijis €
PROMO013	0-600	Linear Height LH-600 EG hoogtemeter (518-351D-21) incl. Tasterkit (K650986)	0,000 1	± (1,1 + 0,6L / 600) µm	■	<del>6.464,00</del>	<b>4.964,00</b>
PROMO014	0-600	Linear Height LH-600 EG hoogtemeter (518-352-21**) incl. Tasterkit (K650986)	0,000 1	± (1,1 + 0,6L / 600) µm	■	<del>6.784,00</del>	<b>5.284,00</b>

\* Afrondingsfout niet meegerekend \*\* Met "Power-handgreep" voor beweging \*\*\* Prijzen excl. installatie en kalibratie

<sup>1)</sup>Een hoogwaardig 1D- of 2D-hoogtemeter van willekeurig merk dat is uitgerust met een Controller of joystickbox, kan worden vervangen door LH-600E/EG of QM-Height. Voor meer informatie, of om uw huidige instrument te beoordelen voor inruil, kunt u contact opnemen met uw lokale Mitutoyo kantoor of distributeur.

## Speciaal aanbod zonder inruil



Nr.	Bereik [mm]	Ontwerp	Digitale aflezing [mm]	Nauwkeurigheid [µm]	Lucht-lagering	Lijstprijis €	Actieprijis €
518-351D-21	0-600	Linear Height LH-600 E hoogtemeter	0,000 1	± (1,1 + 0,6L / 600) µm	■	<del>6.068,00</del>	<b>4.799,00</b>
518-352D-21**	0-600	Linear Height LH-600 EG hoogtemeter	0,000 1	± (1,1 + 0,6L / 600) µm	■	<del>6.388,00</del>	<b>4.999,00</b>

\* Afrondingsfout niet meegerekend \*\* Met "Power-handgreep" voor beweging \*\*\* Prijzen excl. installatie en kalibratie

### Optionele accessoires

Nr.	Aanduiding	Opmerkingen	Lijstprijis €	Actieprijis €
63AAA043	DMX-0-1 USB	Voor Lineaire Height: HID (Human Interface Device) toetsenbordbinding Interface om meetgegevens rechtstreeks te versturen, bijvoorbeeld naar MS Excel	<del>260,00</del>	<b>219,00</b>
12AAA807D	RS-232C Kabel	Voor Linear Height: Verbindingskabel van Linear Height naar HID-interface 63AAA043	<del>61,00</del>	<b>51,90</b>
K650986	Tasterkit	Voor Linear Height: incl. houder, A8627B992BDA170A09D8EEDA3F2A5ABD: Ø=1, 2, 3, 4 mm a.s.o.	<del>396,00</del>	<b>339,00</b>
12AAN050	Bonprinter	voor Linear Height	<del>1.286,00</del>	<b>1.099,00</b>
12AAC072	Dieptetaster	Voor QM-Height / Linear Height	<del>172,00</del>	<b>149,00</b>
901-124	Granieten vlakplaat	630 x 630 x 100 mm; DIN 876; Kl. 0	<del>689,00</del>	<b>589,00</b>
901-125	Granieten vlakplaat	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; Kl. 0	<del>1.280,00</del>	<b>1.089,00</b>
901-932	Onderstel	Onderstel voor 901-124	<del>348,00</del>	<b>299,00</b>
901-933	Onderstel	Onderstel voor 901-125	<del>384,00</del>	<b>329,00</b>

**K650986**  
Tasterkit M3 "Linear Height"



**12AAN050**  
Bonprinter



**12AAC072**  
Dieptetaster



Mitutoyo streeft net als u naar perfectie en precisie en biedt u optioneel bij aankoop van een hoogtemeter aan:

- Een Voucher voor een online E-Learning ten behoeve van het gebruik van de hoogtemeter opdat u de hoogtemeter optimaal kunt inzetten.
- Een installatie en kalibratie op locatie bij aankoop van een nieuwe hoogtemeter.
- Een service contract van 4 jaar (4 service beurten) aan waarbij de eerst volgende service beurt gratis is. Dit houdt in onderhoud, functionele controle en geaccrediteerde kalibratie op locatie.
- Indien gewenst stellen wij een bruikleen toestel beschikbaar ter waarborging van uw continuïteit
- Gratis helpdesk / Hotline

Mitutoyo Benelux kan sinds 1994 als enige leverancier binnen haar marktsegment accreditatie aanbieden. Hiermee voldoet Mitutoyo aan de internationale ISO 17025 norm, die van toepassing is op alle organisaties die beproevingen en/of kalibraties uitvoeren en waarbij de uitvoering door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd wordt. Laboratoria met ISO 17025 voldoen aan de algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria.

Wat betekent dit voor u als klant?


Kalibratie met accreditatie geeft repetitieve en herleidbare meetresultaten en daarmee een hoger vertrouwen voor u en uw klanten.

Coördinatenmeetmachines	Vision meetsystemen	Vormmeetsystemen	Optisch meten
			
Linear Gages en Laser Scanners	Hardheidstesters	Digitale linialen en DRO-systemen	Handmeetgereedschap en gegevensverwerking
			

**Wat uw uitdagingen ook zijn, Mitutoyo biedt u ondersteuning van begin tot eind.**

Mitutoyo is niet alleen fabrikant van meetproducten van topkwaliteit, maar ook eentje die effectieve ondersteuning biedt voor de gehele levensduur van het apparaat en grondige dienstverlening die ervoor zorgt dat uw personeel het meeste uit de investering kan halen.

Naast onze kennis van kalibratie en reparatie biedt Mitutoyo product- en metrologie trainingen aan, evenals IT-ondersteuning voor de geavanceerde software die wordt gebruikt in de moderne meettechnologie. Wij kunnen ook meetoplossingen naar wens ontwerpen, bouwen, testen en leveren, en, indien het rendabel blijkt, zelf uw belangrijke meetuitdagingen aangaan op basis van onderaanneming.



Extra productliteratuur en onze productcatalogus

[www.mitutoyo.nl](http://www.mitutoyo.nl)

**Let op:** aan productillustraties kunnen geen rechten worden ontleend. Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties, zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen.

Mitutoyo, ABSOLUTE, DIGIMATIC en OPTOEYE en U-WAVE zijn (geregistreerde) handelsmerken van Mitutoyo Corp. in Japan en/of andere landen/regio 's. Opti-fix is een geregistreerd handelsmerk van KOMEI Industrielle Messtechnik GmbH. Excel, Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen. Thiokol is een geregistreerd handelsmerk van TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV is een geregistreerd handelsmerk van (onder andere) TÜV Rheinland AG. YouTube is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc. Andere product-, bedrijfs- en merknamen zijn uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren

# Mitutoyo

**Mitutoyo Benelux**

**Mitutoyo Nederland B.V.**

Wiltonstraat 25  
3905 KW Veenendaal  
T. +31 318 53 49 11  
[www.mitutoyo.nl](http://www.mitutoyo.nl)

**Mitutoyo Belgium N.V.**

Schaarbeekstraat 20  
9120 Melsele  
T. +32 3 254 04 44  
[www.mitutoyo.be](http://www.mitutoyo.be)  
[info@mitutoyobelux.com](mailto:info@mitutoyobelux.com)